

きれいに撮るより、好きに撮る。
その1枚が、誰かに届く。



コンパクトデジタルカメラ
aiwa cam DCB-3

1,200万画素CMOSセンサー / オートフォーカス / 4倍デジタルズーム / 180°チルト式 3インチディスプレイ /
多彩なフィルターモード / 有線接続でスマホに画像転送可能 / 軽量120g (電池含む)



aiwaマスコットキャラクター
ほえまる

安心の日本ブランド“aiwa”



安心の/
国内サポート拠点



一貫品質/
グループ会社工場の管理体制



私たちは/
東証上場企業グループの一員です
当社はテクミラホールディングス株式会社
(東証上場)のグループ企業です。

aiwa cam DCB-3

自分の「好き」を撮る。
誰かに共有したくなる
瞬間を撮る。



自撮りやローアングルが撮りやすい
180°チルト式ディスプレイ



どこへでも持ち出せる気軽さを備えた、
どこか懐かしいシンプルなデザイン

2000年代のコンパクトデジタルカメラを思わせる家電らしいデザインに、USB Type-C接続やチルト式ディスプレイなど、現代の使いやすさをプラスしました。スマートフォンとは違う撮る楽しさを、もっと気軽に。120gの軽量ボディで、毎日の持ち歩きにもぴったりです。

平成コンデジライクで シンプルな撮影体験

写真／動画の切り替えは本体上部にあるスイッチで。シャッター半押しでオートフォーカスし、カフェや小物などの撮影も楽しめます。* 難しい操作や設定は必要なし。見つけた景色や好きなものを、シャッターを切るだけで残せます。

*オートフォーカスの動作保証範囲は約35cm以上です。35cm未満でも撮影は可能ですが、合焦表示は行われません。

直感的にわかる シンプル操作



動画 ⇄ カメラ切替

4倍デジタルズーム



シャッター
半押しで簡単に
ピン트가合う!

オートフォーカス



あの頃の空気感を再現する フィルター機能

Lomoやレトロフィルターを使えば、よりあの頃の空気感を思わせる平成テイストの一枚に。何気ない日常も、どこか特別な思い出のように残せます。フラッシュを使っても、あえて白飛びしたような少し懐かしい写りに。完璧ではないからこそ味わい深い、レトロな雰囲気を楽しめます。

自由なアングルで撮影の楽しさが 広がる180°チルト式ディスプレイ

180°チルト式ディスプレイで自撮りも簡単。3インチの液晶画面は正面に向けられるため、友達との記念撮影や、旅行先での自撮りに便利です。また、90°チルトにすれば、ディスプレイを見ながら低い位置からの撮影が可能。道端の花を見上げる印象的な構図や、ペット目線の撮影など、地面近くからの迫力ある表現を楽しめます。



CMOSセンサー
12MP



オートフォーカス



デジタルズーム
4倍



10種の
フィルターモード



microSD
256GBまで対応
※別売り

製品仕様

型番	JA6-DCM0004(BK)	
JAN	4573636500405	
イメージセンサー	1/2.8型 1,200万画素 CMOSセンサー	
レンズ	F/1.8, f=4.05mm	
撮影距離	0.35m～∞	
ディスプレイ	3インチ液晶ディスプレイ(640×360px)	
写真	静止画解像度	アスペクト比 4:3 48MP(補間) / 36MP(補間) / 24MP(補間) / 12MP / 8MP / 5MP アスペクト比 16:9 36MP(補間) / 24MP(補間) / 12MP / 8MP / 5MP
	画像形式	JPG
	撮影モード	通常撮影、タイマー撮影、自動撮影、連写、フィルターモード、フラッシュ撮影
動画	動画解像度	4K 30fps / 2K 30fps / 1,080p 60fps・30fps / 720p 60fps・30fps
	動画形式	MP4
	撮影モード	通常撮影、ループ録画、タイムラプス撮影、フィルターモード、フラッシュ撮影
	連続撮影時間	約70分(1,080p 30fps)
シャッタースピード	1/20秒	
ISO感度	自動 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 3,200 / 6,400	
セルフタイマー	オフ / 3秒 / 5秒 / 10秒 / 20秒	
ホワイトバランス	自動 / 晴天 / 曇り / 白熱灯 / 蛍光灯	
フィルターモード	ノーマル / モノクロ / ネガ / Lomo / ウォーム / 高彩度 / バイナリ / レトロ / 青 / 赤 / 緑	
ズーム	デジタルズーム×4	
その他の機能	多言語対応メニュー、スクリーンセーバー(オフ、1分、3分、5分)、自動電源オフ(オフ、1分、3分、5分)、タイムスタンプ、手ブレ軽減、PCカメラ 他	
対応SDカード	microSDカード(256GBまで) ※スピードクラス10以上のmicroSDカードのご使用を推奨いたします。	
インターフェイス	USB Type-Cポート(充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット	
電源	リチウムイオン充電電池(800mAh / 3.7V) 充電時間:約1.5時間 / 連続使用時間:1080P 30fps動画撮影時 約70分 / 自動撮影(10秒間隔):約420枚撮影可能 ※使用状況や環境により変化する場合があります。	
使用環境	温度: 0℃～40℃(結露なきこと)	
保存環境	温度: -20℃～60℃(結露なきこと)	
外形寸法	W100 x D24 x H59 mm(突起部除く)	
重量	120g(電池含む)	

各部名称／インターフェース／付属品



購入後も 国内サポートセンターによる 安心の対応



宮崎県にある 国内サポートセンターでの対応

aiwa製品に関するお問い合わせ・修理対応は、
親会社であるJENESISのサポートセンターが対応いたします。
製品のトラブルやご不明点についても、丁寧にサポートいたします。

お問い合わせから修理対応まで、国内サポートセンターが一貫して対応します。



日本語での 問い合わせ対応

経験豊富なスタッフが
日本語で丁寧に対応します。



修理・交換も 安心サポート

修理や交換のご相談も、
専用窓口でスムーズに
ご案内します。



購入後まで しっかりサポート

製品の使い方やトラブル時も、
購入後までしっかり
サポートします。



aiwa製品サポート
<https://aiwa.net/support>



チャットサポート
<https://aiwa.net/chatervice>



※すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。※本製品の本体には内蔵メモリがないため、画像の保存機能がありません。撮影にはmicroSDカード（別売り：256GB以下）が必要です。※ファイルの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作や再生ができない場合があります。※メディアの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作・再生などできない場合があります。※USB Type-Cポートを経由してのデータ転送は、全ての機器との接続を保証するものではありません。※充電時間や連続撮影時間は自社試験によるデータであり、実際と異なる場合があります。※寸法および重量は自社試験によるデータであり、実際の結果は異なる場合があります。※aiwaおよびaiwaロゴはアイワ株式会社の登録商標です。※そのほか、記載の会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。※本カタログに使用している画像はイメージです。© aiwa marketing japan

記載の内容は2026年9月現在のものです。

※SNSやってます！※



ID: @aiwamarketingjp