

軽量コンパクトで気軽に日常撮影
セルフィーカメラ搭載のコンパクトデジタルカメラ



1,300万画素CMOSセンサー / 2.8インチIPSディスプレイ /
電子手ブレ補正* / オートフォーカス* / 4倍デジタルズーム / PCカメラモード
タイムラプス撮影・動き検出など多彩な撮影モード / 軽量132g (電池含む)

aiwa cam DCB

※静止画撮影時のみ

aiwa 3つの安心

国内メーカー

グループ会社
工場

国内
サポート拠点

aiwa

aiwa cam DCB

軽くて小さい手のひらサイズ
いつでもどこでも
気軽に日常撮影しよう



×2 セルフィーカメラ搭載

Dual Camera




Auto Focus

「シャッターボタン」を半分だけ押すと、
自動的に画面中央の被写体にピントが合います。
※静止画撮影時のみ

被写体にぐっと寄れて 細部まで逃さない

最短10cm※まで被写体に寄って接写すること
ができます。
※静止画撮影時のみ



接写
最短10cm※



軽量コンパクト
132g※



手のひらサイズで 毎日がもっと楽しくなる

わずか132g※と軽量で、手のひらにおさまるコンパクトサイ
ズなのでどこでも気軽に持って出かけられます。
※電池含む

自撮りを楽しめる セルフィーカメラ搭載

セルフィーカメラ搭載で、ディスプレイを見ながら自撮り撮影を
することができます。家族や友達など、大切な人との集合写真を
撮影しながら自分も一緒に入れます。



Dual Camera
セルフィーカメラ搭載



IPSディスプレイ
2.8inch



電子手ブレ補正
※静止画撮影時のみ



デジタルズーム
4倍



多彩な
撮影モード



microSD
128GBまで対応
※別売り

製品仕様


型番		ライトブロンズ:JA4-DCM0001(LB) / ホワイト:JA4-DCM0001(WH) / ブラック:JA4-DCM0001(BK)
JAN		ライトブロンズ:4573636500092 / ホワイト:4595985095609 / ブラック:4595985095593
イメージセンサー		1,300万画素 CMOSセンサー
レンズ		F2.2、f=3.37mm
焦点距離(35mmフィルム換算)		24mm
撮影距離		静止画 メインカメラ:0.1m〜∞/セルフカメラ0.5m〜1m 動 画 メインカメラ:1m〜∞/セルフカメラ0.5m〜1m
ディスプレイ		2.8インチIPS液晶、640×480ピクセル
写真	静止画解像度	48M(補間 8,000×6,000) / 44M(補間 7,600×5,800) / 36M(補間 7,936×4,480) / 24M(補間 5,600×4,200) / 20M(補間 5,200×3,900) / 16M(補間 4,608×3,456) / 12M(4,000×3,000) / 10M(3,648×2,736) / 7M Wide(3,648×2,048) / 5M(2,592×1,944) / 3M(2,048×1,536) / 2M Wide(1,920×1,080)
	画像形式	JPG
	撮影モード	通常撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影
動画	動画解像度	4K(3,840×2,160)10fps / 2.7K(2,688×1,520)15fps / Full-HD(1,920×1,080)30fps / HD(1,280×720)30fps / VGA(640×480)30fps
	動画形式	AVI
	撮影モード	通常撮影、動作検知撮影、タイムラプス撮影、インターバル撮影、スローモーション撮影
	連続撮影時間	約1時間 ※連続撮影した場合、4GBごとに1ファイルが保存されます。
シャッタースピード		1/2,650秒〜1/10秒
ISO感度		オート、100、200、400
セルフタイマー		オフ、2秒、5秒、10秒
ホワイトバランス		オート、昼光、曇り、蛍光灯、電球
手ブレ補正		電子式(写真撮影時)
ズーム		デジタルズーム×4
その他の機能		自撮り撮影、自動電源オフ、多言語対応メニュー、PCカメラ
対応SDカード		microSDカード(128GBまで)
インターフェイス		USB Type-Cポート(充電、データ通信、PCカメラ※Mac非対応)・microSDカードスロット
電源		リチウム充電池(800mAh/3.7V)充電時間:約2〜3時間 ※使用状況や環境により変化する場合があります。
使用環境		温度:0℃〜40℃・湿度:40〜60%(結露なきこと)
保存環境		温度:-20℃〜60℃・湿度:40〜70%(結露なきこと)
外形寸法		W102×D24.5×H62.4mm(突起部除く)
重量		132g(電池含む)

各部名称／インターフェース／付属品

本体正面



本体背面



本体右側面



本体左側面



付属品

- ・電池
- ・AC電源アダプター
- ・USBケーブル
- ・ストラップ
- ・クリーニングクロス
- ・キャリングポーチ

本体上面



本体底面



①フラッシュライト
②メインカメラ
③マイク
④ディスプレイ
⑤セルフカメラ
⑥ステータスLED
⑦Tボタン
⑧カメラ切り替えボタン
⑨Wボタン
⑩OKボタン
⑪メニューボタン
⑫モード切り替えボタン
⑬方向ボタン
⑭スピーカー
⑮USB Type-Cポート
⑯ストラップホール
⑰電源ボタン
⑱シャッターボタン
⑲三脚取り付け部
⑳電池カバー

aiwa



イメージキャラクター
中山雅史

アツイワ アイワ!!

※すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。※本製品の本体には内蔵メモリがないため、画像の保存機能がありません。撮影にはmicroSDカード（別売り：128GB以下）が必要です。※ファイルの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作や再生ができない場合があります。※メディアの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作・再生などできない場合があります。※暗い場所や被写体との距離が近い場合にフラッシュを使用すると、顔などが白く写りすぎる（白とびする）ことがあります。1m以上離れて撮影する、または夜景モードやホワイトバランス機能を調整することで改善される場合があります。※寸法および重量は自社試験によるデータであり、実際の結果は異なる場合があります。※aiwaおよびaiwaロゴはアイワ株式会社の登録商標です。※そのほか、記載の会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。※microSDカードは別売となります。※本カタログに使用している画像はイメージです。© aiwa marketing japan

記載の内容は2025年10月現在のものです。



aiwa製品サポート

<https://aiwa.net/support>

※SNSやってます!※



ID: @aiwamarketingjp