自分らしく楽しむための
持ち歩きたくなるカメラ

コンパクトデジタルカメラ

aiwa cam DCP

2,000万画素CMOSセンサー / 薄型コンパクト / 軽量78g / 2.88インチIPSディスプレイ /
デジタルズーム4倍 / オートフォーカス※1 / フィルター機能11種 / 多彩な撮影モード

※1：静止画のみ ※シールによるデコレーションはイメージです。シールは付属しておりません。

aiwaマスコットキャラクター
ほえまる

安心の日本ブランド“aiwa”

ア \安心の/
国内サポート拠点

イ \一貫品質/
グループ会社工場の管理体制

ワ \私たちは/
東証上場企業グループの一員です

当社はテクミラホールディングス株式会社
（東証上場）のグループ企業です。

aiwa

aiwa cam DCP

好きを詰め込む、
わたしだけのカメラ

カード型
超軽量78g

※シールによるデコレーションはイメージです。シールは付属しておりません。

デコって、撮って、見せたくなる
世界に一台、あなただけのカメラ

フラットなデザインだから、シールやステッカーを貼って思いのままにアレンジ。
ストラップホールにお気に入りのチャームを付けてもよし。
毎日持ち歩きたくなる。見せたくなる。写真を撮りたくなる。
あなたらしさを詰め込んで、「自分らしさを持ち歩くカメラ」です。

ポケットに入れて、いつでも一緒に

カードサイズの薄型・78gの軽量デザインなので、ポケットにも、小さなバッグにもすっきり収納。荷物にならないから、旅行やカフェ巡り、推し活など、さまざまなシーンに気軽に持ち運べます。薄くて軽いので、縦向きに構えれば、片手でもシャッター操作が可能です。



小さくても、しっかりきれい

コンパクトなカードサイズながら、2,000万画素の高画質撮影に対応。旅行やカフェ巡り、推し活など、大切な思い出を美しく残せます。
スマートフォンに慣れた方でも違和感なく使える画質でありながら、コンデジならではの撮影体験を楽しめます。

AI撮影モードやフィルター機能、
日付スタンプで自分らしい一枚に

撮影をもっと楽しくするユニークなAI撮影モードを搭載。アニメ風やコミック風、童顔、老化、美顔フィルターなど、友達同士で撮り比べたり、SNSに投稿したりと、写真コミュニケーションの楽しさを広げます。他にも、定番のフィルター機能や日付スタンプ機能など、簡単な操作で写真をもっと自分好みに撮影できます。

CMOSセンサー
20MP

AF オートフォーカス
（静止画のみ）

4x デジタルズーム
4倍

11種の
フィルターモード

microSD
128GBまで対応
※別売り

製品仕様

型番		JA6-DCM0005(BK)
JAN		4573636500412
イメージセンサー		1/2.78型 2,000万画素 CMOSセンサー
レンズ		F/2.2, f=3.37mm
撮影距離		0.2m～∞
ディスプレイ		2.88インチ IPS液晶ディスプレイ(640×480px)
写真	静止画解像度	48MP(補間8,000×6,000px) / 36MP(補間6,912×5,184px) / 30MP(補間6,400×4,800px) / 24MP(補間5,600×4,200px) / 20MP(5,200×3,900px) / 18MP(4,896×3,456px) / 16MP(4,608×3,456px) / 12MP(4,000×3,000px) / 8MP(3,264×2,448px) AI撮影モード:8MP(3,264×2,448px)
	画像形式	JPG
	撮影モード	通常撮影、タイマー撮影、連写、フィルターモード、フラッシュ撮影、AI撮影モード
動画	動画解像度	4K 15fps / 2K 30fps / 1,080p 30fps / 720p 30fps
	動画形式	MOV
	撮影モード	通常撮影、フラッシュ撮影
	連続撮影時間	約60分　※連続撮影した場合、5分ごとに1ファイルが作成されます。
シャッタースピード		1/5秒 ～ 1/3.3秒
ISO感度		自動 / 100 / 200 / 400
セルフタイマー		オフ / 2秒 / 5秒 / 10秒
ホワイトバランス		オート / 晴れ / 曇り / 電球 / 蛍光灯
フィルターモード		スタンダード / 白黒 / 高彩度 / 赤 / 緑 / 青 / レトロ / ドッグ・アイズ / 暖色 / 寒色 / ネガフィルム / エンボス
ズーム		デジタルズーム×4
その他の機能		AIフィルター、多言語対応メニュー、自動電源オフ(オフ、1分、3分、5分、10分)、日付スタンプ、手ブレ軽減(静止画のみ)、モード設定(静止画のみ)、PCカメラ 他
対応SDカード		microSDカード(128GBまで)
インターフェイス		USB Type-Cポート(充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット
電源		内蔵リチウムイオン充電池(800mAh / 3.7V)　充電時間:約1.5時間　※使用状況や環境により変化する場合があります。
使用環境		温度 : -5℃～50℃(結露なきこと)
保存環境		温度 : -10 ℃ ～ 60 ℃(結露なきこと)
外形寸法		W101.6 × D11.5 × H62.6 mm(突起部除く)
重量		78g

各部名称／インターフェース／付属品

本体正面

本体背面

本体左側面

付属品

・USBケーブル
・ストラップ
・キャリングポーチ

本体上面

本体底面

①ストラップホール
②フラッシュライト
③カメラレンズ
④ディスプレイ
⑤Wボタン
⑥Tボタン
⑦方向ボタン
⑧OKボタン
⑨モード切り替えボタン
⑩メニューボタン
⑪ステータスLED
⑫充電LED
⑬マイク
⑭リセットボタン
⑮microSDカードスロット
⑯USB Type-Cポート
⑰電源ボタン
⑱シャッターボタン
⑲スピーカー

aiwa

購入後も
国内サポートセンターによる
安心の対応

宮崎県にある
国内サポートセンターでの対応

aiwa製品に関するお問い合わせ・修理対応は、
親会社であるJENESISのサポートセンターが対応いたします。
製品のトラブルやご不明点についても、丁寧にサポートいたします。

お問い合わせから修理対応まで、国内サポートセンターが一貫して対応します。

日本語での
問い合わせ対応

経験豊富なスタッフが
日本語で丁寧に対応します。

修理・交換も
安心サポート

修理や交換のご相談も、
専用窓口でスムーズに
ご案内します。

購入後まで
しっかりサポート

製品の使い方やトラブル時も、
購入後までしっかり
サポートします。

aiwa製品サポート
https://aiwa.net/support

チャットサポート
https://aiwa.net/chatservice

※すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。※本製品の本体には内蔵メモリがないため、画像の保存機能がありません。撮影にはmicroSDカード（別売り：128GB以下）が必要です。※ファイルの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作や再生ができない場合があります。※メディアの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作・再生などできない場合があります。※USB Type-Cポートを経由してのデータ転送は、全ての機器との接続を保証するものではありません。※充電時間や連続撮影時間は自社試験によるデータであり、実際と異なる場合があります。※寸法および重量は自社試験によるデータであり、実際の結果は異なる場合があります。※aiwaおよびaiwaロゴはアイワ株式会社の登録商標です。※そのほか、記載の会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。※本カタログに使用している画像はイメージです。 © aiwa marketing japan

記載の内容は2026年9月現在のものです。

SNSやってます！
ID：@aiwamarketingjp

2026.9.8