

## フロントディスプレイ搭載 自撮りがしやすい防水・防塵カメラ

### aiwa cam DCW



デュアルディスプレイ メイン3.0インチ フロント2.0インチ /  
1,300万画素CMOSセンサー / IP68防水防塵 / 水深3m 約1時間使用可能 /  
オートフォーカス / 電子手ブレ補正 / 4倍デジタルズーム

# aiwa 3つの安心

国内メーカー

グループ会社  
工場

国内  
サポート拠点

aiwa cam DCW

どこにでも持ち歩いて  
撮る場所を選ばない  
ポケットサイズの相棒



IP68防水防塵



フロントディスプレイ搭載で  
自撮りの構図を思いのままに

自撮り時に構図を確認できる2インチのフロントディスプレイを搭載。表情や背景を確認しながらシャッターを切れるので、旅先やアウトドアでも撮りたい自分を狙い通りに撮影できます。大きな3インチのメインディスプレイも備え、撮影後の確認や操作も快適に行えます。

水辺でもアクティブに撮れる  
安心の防水性能

IPX8相当の防水性能で、水辺でも安心して撮影可能。水深3mで約1時間使用できる防水設計なので、海や川、雪山などでも撮りたい瞬間をそのまま記録。アウトドアでも、仕事の現場でも、天候や環境にとらわれない頼れる防水カメラです。



IPX8  
防水性能

水深3m  
約1時間



IP6X  
防塵性能

砂埃にも負けない防塵設計で  
屋外や現場の撮影に心強い

屋外環境や、粉塵の多い作業現場でも撮影可能なIP6X等級の防塵設計。カメラ内部への粉塵の侵入を防ぎ、屋内外問わずラフに使えるタフな相棒です。

オートフォーカス機能が  
撮影をサポート

オートフォーカス機能を搭載し、シャッターボタンを半押しすると画面中央の被写体にピントが合います。さらに自動顔検出機能※、電子手ブレ補正※にも対応。撮影に慣れていない方でも手間なく簡単に撮れるので、はじめてのカメラとしても安心です。

※静止画撮影時のみ



AF  
Auto Focus



デュアル  
ディスプレイ



電子手ブレ補正  
※静止画撮影時のみ



デジタルズーム  
4倍



CMOSセンサー  
1,300万画素



microSD  
128GBまで対応  
※別売り

## 製品仕様

型番	JA5-DCM0002	
JAN	4595985095951	
イメージセンサー	1,300万画素 CMOSセンサー	
レンズ	F2.2、f=2.0mm	
焦点距離(35mmフィルム換算)	16.7mm	
撮影距離	静止画 0.1 m ~ ∞ 動画 0.1 m ~ ∞	
ディスプレイ	メイン:3インチ 液晶ディスプレイ フロント:2インチ 液晶ディスプレイ	
写真	静止画解像度	48MP(補間 8,000×6,000) / 30MP(補間 6,400×4,800) / 24MP(補間 5,600×4,200) / 20MP(補間 5,200×3,900) / 16MP(補間 4,608×3,456) / 12MP(4,000×3,000) / 8MP(3,264×2,448) / 7MP(3,648×2,048) / 5MP(2,592×1,944) / 3MP(2,048×1,536) / 2MP HD(1,920×1,080)
	画像形式	JPG
	撮影モード	通常撮影、セルフタイマー撮影、連写撮影
動画	動画解像度	4K(補間 3,840×2,160) 10fps / 2.7K(2,688×1,520) 20fps / FHD(1,920×1,080) 30fps / HD(1,280×720) 30fps
	動画形式	AVI
	連続撮影時間	約1時間 ※連続撮影した場合、4GBごとに1ファイルが保存されます。
シャッタースピード	1/8,000秒 ~ 1/2秒	
ISO感度	オート、100、200、400	
セルフタイマー	オフ、2秒、5秒、10秒	
ホワイトバランス	オート、昼光、曇り、蛍光灯、電球	
手ブレ補正	電子式(写真撮影時)	
ズーム	デジタルズーム×4	
シーンモード	オート、風景、ポートレート、夜景、夜景ポートレート、高感度、スポーツ、ビーチ、パーティー	
その他の機能	自動電源オフ(オフ、1分、3分、5分)、露出補正、シャープネス、顔検出、調色効果(ノーマル、セピア、モノクロ、ビビッド)、多言語メニュー、サイレントモード	
対応SDカード	microSDカード(最大128GBまで) ※別売り	
インターフェイス	USB Type-Cポート(充電、データ転送)・microSDカードスロット	
電源	リチウム充電電池(1,000mAh / 3.7V) 充電時間: 約2時間 ※使用状況や環境により変化する場合があります。	
使用環境	温度: 0℃ ~ 40℃	
防水防塵等級	IP68	
保存環境	温度: -20℃ ~ 60℃・湿度: 25% ~ 75%(結露なきこと)	
外形寸法	W112 × D32 × H67 mm(突起部除く)	
重量	170g	

## 各部名称/インターフェース/付属品



# aiwa

決めるなら  
**コイツ**  
でしょ!

aiwaイメージキャラクター  
**中山雅史**

※すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。※ファイルの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作や再生ができない場合があります。※メディアの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作・再生などできない場合があります。※aiwaおよびaiwaロゴはアイワ株式会社の登録商標です。※そのほか、記載の会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。※寸法および重量は自社試験によるデータであり、実際の結果は異なる場合があります。※microSDカードは別売となります。※本カタログに使用している画像はイメージです。 © aiwa marketing japan

記載の内容は2025年8月現在のものです。



aiwa製品サポート  
<https://aiwa.net/support>

SNSやってます!



ID: @aiwamarketingjp