

描きかけの夢が、
ここにある。

feel™
by wacom®



本製品を使用して
CLIP STUDIO PAINTで
描いたイラストです。

aiwa tab AE10

専用EMRペン付属 / 10.1インチ / 1,920×1,200px / Helio G99 / メモリ6GB / ストレージ64GB /
バッテリー8,000mAh / 充実のセンサー類 / USB PD充電対応

※本タブレットでは、EMRペン（付属）とActive ESペンが使用できます。ただし、2本以上のペンを同時に本タブレットで使用することはできません。
※付属のペンはEMRプロトコル対応専用ペンとなります。EMR対応ディスプレイ以外ではご使用できません。 ※Active ES対応ペンは付属しません。

aiwa 3つの安心

国内メーカー

グループ会社
工場

国内
サポート拠点

feel™
by wacom®

ワコムの特許技術

EMR

Active ES

両対応した初のタブレット※1

aiwa tab AE10




イラスト・マンガ創作

ラフから仕上げまでどこでも描ける。
EMR専用ペン付きだから創作がもっと自由に広がります。



学習やビジネスでも活躍

勉強のメモや会議のアイデアも、そのまますぐにデジタル化。学びも仕事も一段とスムーズに。



確かなペンの技術

ワコムのペンタブレット製品はプロのクリエイターたちに広く支持され、ハイレベルな要望に応え続けてきました。その技術力をタブレット端末向けに最適化し、さらに研ぎ澄ましたデジタルペンのノウハウも詰まっています。

EMR専用ペン付属

充電やペアリングが不要で、いつでもすぐにメモやイラストが書けるEMR専用ペン付属。わずか5gと超軽量なため軽くて持ちやすく、最大4,096レベルの筆圧検知と傾き検知機能も搭載。またパームリジェクション機能も備えているためペン使用時に手が画面に触れても誤動作しません。ビジネスや学習、趣味など多彩な用途で手軽に活躍します。

イラストやスケッチ、メモ、pdfへの
マークアップが自由自在

主な仕様

製品名	aiwa tab AE10
型番	AT10-7010000
OS	Android 11 (OSバージョンアップ対応)
CPU	Qualcomm Snapdragon 720G (2.2GHz x5, Cortex-A78 1.5GHz x2)
メモリ	6GB
ストレージ	64GB
ディスプレイ	10.4インチ IPS液晶 (2240 x 1480 pixels, 2.2K)
カメラ	後カメラ: 13MP (1/3.06インチ), 前カメラ: 8MP (1/3.06インチ)
バッテリー	8,000mAh (typical)
充電	USB PD充電対応 (最大10W)



描く道具を
気軽に持ち歩こう。

B5ノートより小さく、水筒くらいの軽さ。



どこへでも気軽に持ち出せて、
描きたい気持ちにすぐ応える。

B5ノートよりひとまわり小さく、重さも小さめの水筒くらいだから、カバンにすっと入れて持ち運べます。軽くてかさばらないので、外出先でも移動中でも描きたいと思った瞬間にすぐ使える。創作の場所を選ばない、自由な一台です。

充実のセンサー類

加速度センサーをはじめ、ジャイロセンサー、Eコンパスなど充実のセンサー類を備えています。傾きや回転で操作するゲーム、テザリングでのカーナビ用途など幅広い場面で活躍します。



MediaTek
Helio G99



メモリ6GB
ストレージ64GB



バッテリー 8,000mAh
連続使用約12時間
USB PD充電対応




無線LAN
IEEE 802.11 ac/a/b/g/n

製品仕様

型番	JA4-TBA1009
JAN	4595985095555
CPU	MediaTek Helio G99 Octa Core (Cortex-A76 2.2GHz ×2、Cortex-A55 2.0GHz ×6)
GPU	Mali-G57
メモリ	6GB
ストレージ	64GB
OS	Android 14
無線LAN	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 5.3
ディスプレイ	10.1インチ 液晶ディスプレイ (付属タッチペンで操作可能 (EMR方式))
画面解像度	1,920×1,200px
カメラ	フロント : 500万画素 リア : 500万画素 (AF)
衛星測位システム	GPS・QZSS (みちびき)
センサー	加速度センサー、照度センサー、ジャイロセンサー、ホールセンサー、Eコンパス
バイブレーション機能	対応
スピーカー	内蔵 1W 8Ω ×2
マイク	内蔵 ×2
対応メディア	microSDカード (SDHC、SDXC含む)
インターフェイス	USB Type-Cポート (USB 2.0、USB PD対応) ・ microSDカードスロット ・ 3.5mmイヤフォンジャック
電源	AC電源アダプター AC100V～ 50/60Hz 5V/2A
バッテリー	内蔵型リチウムポリマー充電電池 (8,000mAh/3.8V) 充電時間 : 約4時間 (電源オフ/付属AC電源アダプター充電) 連続使用可能時間 : 最大約12時間 ※使用状況や環境により変化する場合があります。
使用環境	温度 : 0～40℃ ・ 湿度 : 最大95% (結露なきこと)
外形寸法	W244.4 × D9.5 × H159.7mm (突起部除く)
質量	560g

各部名称／インターフェース



aiwa

退屈な日常を 突破せよ



イメージキャラクター
中山雅史

※すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。※ファイルの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作や再生ができない場合があります。※本製品でネットワーク機能を使用する場合、別途インターネット回線契約が必要です。※付属のペンはEMRプロトコル対応専用ペンとなります。EMR対応ディスプレイ以外ではご使用できません。※Active ES対応ペンは付属しません。※AndroidはGoogle LLCの商標です。※「EMR」「Active ES」は、株式会社ワコムの登録商標です。※「Wacom Feel IT Technologies」は、株式会社ワコムの登録商標です。※aiwaおよびaiwaロゴはアイワ株式会社の登録商標です。※そのほか、記載の会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。※コンテンツによってはダウンロードできないものもあります。※メディアの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作・再生などできない場合があります。※microSDカードは別売となります。※寸法および重量は自社試験によるデータであり、実際の結果は異なる場合があります。※本カタログに使用している画像はイメージです。※みちびき(準天頂衛星システム)とは、準天頂軌道の衛星が主体となって構成されている日本の衛星測位システムのことです。英語ではQZSS(Quasi-Zenith Satellite System)と表記します。

出典:みちびきウェブサイト<https://qzss.go.jp/overview/services/index.html> © aiwa marketing japan

記載の内容は2025年10月現在のものです。



aiwa製品サポート

<https://aiwa.net/support>

SNSやってます!



ID: @aiwamarketingjp